

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №51
И.Г. Косарева
ОСИ МБДОУ №51
30.01. 2018 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте (ОСИ)

1.1. Наименование (вид) ОСИ объект образования

1.2. Адрес ОСИ 456300 г. Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а .

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 819,2 кв. м;

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4537 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1963 , последнего капитального ремонта ___ - ___.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта _____, капитального ремонта _____, в рамках реализации мероприятий программы _____.

**Сведения об организации, расположенной на объекте
(в здании, помещении)**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51. Краткое наименование МБДОУ №51.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а _____.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление _____.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) муниципальная _____.

1.10. Территориальная принадлежность Миасский городской округ _____.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное управление Миасского городского округа «Образование» _____.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 456300, г.Миасс, Челябинская обл., ул. Академика Павлова, 32, тел. 8(3513)57-25-90 _____.

2. Характеристика деятельности организации на ОСИ (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно. на объекте с 12 - часовым пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность пропускная способность, вместимость 145 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). нет

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом Маршрутные автобусы №1, 2, 4, троллейбусы №3,4 маршрутное такси №1, 2, 3, 4, 6, 7, 39 - остановка «Ильменская»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ Нет.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. от остановки, 5 -30 мин в зависимости от отдалённости места проживания

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). Да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; Нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. (описать От остановки подъём вверх 1 м.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет Нет.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Установить пандус
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны. Требуется организация альтернативных форм обслуживания.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2023 год

в рамках исполнения плана мероприятий по организации доступности МБДОУ №51 (приказ №35 от 21.12.2017г.)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации участок и здание ДОУ будут доступны всем категориям детей дошкольного возраста, в том числе, относящихся к МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование дополнительное финансирование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

Размещение информации об ОСИ на Карте доступности Челябинской области
согласова-

но нет
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя ОСИ)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Челябинской области сайт МБДОУ №51 22.01.2018г. и на портале «Жить вместе» 29.12.2017г.
(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован 30.01.2018г. на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 01 2018г.,
2. Акта обследования объекта : акта №1 от «22» 01 2018 г.
3. Решения Комиссии МБДОУ №51 от «29» 01 2018 г.

**Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ объект образования
- 1.2. Адрес ОСИ 456300, г.Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 819,2 кв. м;
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___-_____, капитального ___-_____.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №51 второй категории.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456300, г.Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное управление Миасского городского округа «Образование»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 456300, г.Миасс, Челябинская обл., ул. Академика Павлова, 32, тел. 8(3513)57-25-90

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовании

2.2. Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно На объекте с 12-часовым пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность пропускная способность, вместимость 145 детей

3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом Маршрутные автобусы №1,2,4, троллейбусы №3,4 маршрутное такси №1, 2, 3, 4, 6, 7, 39 - остановка «Ильменская»,
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. **Нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет. **Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. (описать От остановки подъём вверх 1 м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**Нет**).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Установить пандус
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны. Требуется организация альтернативных форм обслуживания.
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны.
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Нуждается
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

информация размещена на сайте МБДОУ №51 и на портале «Жить вместе» 29.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ №51
 И.Г. Косарева
 ОСИ МБДОУ №51
26.01.2018 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 к паспорту доступности ОСИ
 № 1**

Миасский городской округ
 (наименование муниципального района
 (городского округа) Челябинской области)

25 01 2018 года

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Название ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51.

1.2. Адрес ОСИ (фактический) 456300 г. Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:
 отдельно стоящее здание 2 этажей;
 часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже);
 наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Юридический адрес ОСИ 456300 г. Миасс, Челябинская область, ул. Макаренко, д.2а.

2. Характеристика деятельности ОСИ

Дополнительная информация

образование

(здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, ЖКХ, транспорт)

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом _____
Маршрутные автобусы №1,2,4, троллейбусы №3,4 маршрутное такси №1,2,4,6,7,39 - остановка «Ильменская» _____,
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ (есть/нет) Нет.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). **Нет.**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть). **Нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть) **Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет **От остановки подъём вверх 1 м.**

(при наличии перепадов высоты описать: лестница, пандус и т.д.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет **Нет.**

(наличие поручней, съездов, площадок для отдыха и т.д.)

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДП-И		

	ОСИ)			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДП-И		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект не полностью доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен частично для инвалидов с нарушением зрения, доступен полностью для инвалидов для нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. В МБДОУ №51 отсутствуют технические возможности внесения конструктивных изменений. Таким образом, обеспечить 100%-ую доступность всех зон и помещений для всех категории инвалидов невозможно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2.	Вход (входы) в здание	Установка пандусов, установка светового и звукового маячка
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений.
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек

7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, пандусов, поручней, кнопки вызова, устройств звукового оповещения о приёме

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2023 г.г. **выполнение плановых мероприятий по организации доступности МБДОУ №51 при наличии финансирования**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ информация размещена на сайте МБДОУ №51 и на портале «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Председатель
рабочей группы: Заведующий МБДОУ №51 _____ И.Г. Косарева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством _____ Фомичёва Н.В.

Старший воспитатель _____ Хазиахметова Е.А.

Медицинская сестра _____ Харитонова Т.А.

